




Aufbauanleitung Construction manual

➤ **ACHTUNG:** Vor dem Gebrauch bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen!

➤ **CAUTION:** Please read the safety instructions carefully before you start with assembling!

➤ 02




Mobil

➤ 03




Mobil 4

➤ 04 – 05 **Version 1+2**




Pool S

➤ 06 – 07 **Version 1+2**




Pool L

➤ 08 – 09 **Version 1+2**




Pool XXL

➤ 10 – 11 **Version 1+2**



Baby Ballcage

➤ 12 – 13 **Version 1+2**



Ballcage

➤ 14 – 15



Special Kit

➤ 16

Hinweise zum Einbau des
Aluminium Profils
Notes on the installation
of the aluminium
profile



Aluminium Profil

➤ 17 – 19



Home Action Kit

➤ 20 – 23




Upgrade Kit




quadro Erweiterungen quadro expansion kits



EINZELTEILE MOBIL (103 90) COMPONENTS MOBIL (103 90)

Multirad Multi-wheel  2x Art. : 00852 - 00855	Laufreifen Tread  2x Art. : 00895	Radlager Bearing  2x Art. : 00501	Arretierung Steering lock  2x Art. : 00835	Laufrolle Roller  2x Art. : 00451	Adapter Adapter  2x Art. : 00471	Rohrschraube Tube screw  2x Art. : 00612- 00615	Schlüssel Key  1x Art. : 00675
--	---	---	--	---	--	---	--




Bespanne das QUADRO Multirad vor dem Einbau in das QUADRO Modell mit dem QUADRO Laufreifen für ein besseres und leiseres Abrollverhalten.

Um das Bespannen des Multirades mit dem Laufreifen zu erleichtern, erwärme den Laufreifen vorher in warmem Wasser. Achte darauf, dass sich das QUADRO Multirad bei der Montage in der korrekten Position befindet. Verwende Schmiermittel zwischen QUADRO Radlager und QUADRO Multirad für ein besseres Laufverhalten.

Before assembling the multi-wheel in the QUADRO model, put the tread on the multi-wheel to achieve a smoother and more quiet rolling.


To facilitate the assembling of the tread to the multi-wheel, warm up the tread beforehand in a bit of warm water. Make sure that the QUADRO multi-wheel is in the correct position when assembling it. Use some grease between the QUADRO bearings and the QUADRO multi-wheel to achieve a better rolling of the wheel.


LAUFROLLEN

Die Laufrollen werden mit Hilfe des Adapters und einer Rohrschraube an die dazugehörige Konstruktion montiert.

CASTERS

After connecting caster and adapter with the connector, do not forget to fix the adapter with a screw.

1
MODELLVORSCHLAG (Spaßflugzeug für Kinder)
MODEL PROPOSAL (Fun Airplane for Children)


MOBIL (103 90) + MY FIRST QUADRO (119 60)


2


125 x 98 x 58 cm



MOBIL + MY FIRST QUADRO

EINZELTEILE MOBIL4 COMPONENTS MOBIL4

Multirad Multi-wheel  4x Art. : 00852 - 00855	Laufreifen Tread  4x Art. : 00895	Radlager Bearing  4x Art. : 00501	Arretierung Steering lock  4x Art. : 00835
---	---	---	--




Bespanne das QUADRO Multirad vor dem Einbau in das QUADRO Modell mit dem QUADRO Laufreifen für ein besseres und leiseres Abrollverhalten.

Um das Bespannen des Multirades mit dem Laufreifen zu erleichtern, erwärme den Laufreifen vorher in warmem Wasser. Achte darauf, dass sich das QUADRO Multirad bei der Montage in der korrekten Position befindet. Verwende Schmiermittel zwischen QUADRO Radlager und QUADRO Multirad für ein besseres Laufverhalten.

Before assembling the multi-wheel in the QUADRO model, put the tread on the multi-wheel to achieve a smoother and more quiet rolling.

To facilitate the assembling of the tread to the multi-wheel, warm up the tread beforehand in a bit of warm water. Make sure that the QUADRO multi-wheel is in the correct position when assembling it. Use some grease between the QUADRO bearings and the QUADRO multi-wheel to achieve a better rolling of the wheel.

1

MODELLVORSCHLAG 1 (Düsenjet)
MODEL PROPOSAL 1 (Jet Plane)


MOBIL 4 (106 30) + ADVANCED (303 00)


2

125 x 111 x 58cm



MOBIL 4 + ADVANCED


1

MODELLVORSCHLAG 2 (Jumbojet)
MODEL PROPOSAL 2 (Jumbo Jet)



MOBIL 4 (106 30) + EXPERT (305 00)

2

129 x 125 x 65cm



MOBIL 4 + EXPERT




Pool S (109 60), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 20 cm, Bälle Ø 60 mm (1 x Art. 126 00)
max. 500 St. oder Sand


Pool S (109 60), Fillable with:
Water level max.: 20 cm, Balls Ø 60 mm (1 x Art.126 00)
max. 500 pcs. or sand

145 x 85 x 25 cm
12 m/mo ⌚ 1 std/h


VERSION 1

Raumkupplung 4-armig 4 way connector  2x Art. : 00041	Raumkupplung 3-armig 3 way connector  6x Art. : 00031	Flächenkupplung 2-armig (180°) 2 way connector  1x Art. : 00111	Rohr (35 cm) Tube (35 cm)  9x Art. : 00532 - 00535	Platte (40 x 20 cm) Panel (40 x 20 cm)  1x Art. : 00202 - 00205	Poolfolie klein Pool foil small  1x Art. : 10012	Schlüssel Key  3x Art. : 00675
Flächenkupplung 3-armig T connector  2x Art. : 00131	Flächenkupplung 2-armig (90°) Elbow connector  8x Art. : 00121	Rohr (15 cm) Tube (15 cm)  13x Art. : 00512 - 00515	Rohr (75 cm) Tube (75 cm)  3x Art. : 00572 - 00575	Plattenschraube Panel screw  6x Art. : 00620	Rohrschraube Tube screw  50x Art. : 00612- 00615	

1




2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE **SICHERHEITSHINWEISE**
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!



Pool S (109 60), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 20 cm, Bälle Ø 60 mm (1 x Art. 126 00)
max. 500 St. oder Sand

Pool S (109 60), Fillable with:
Water level max.: 20 cm, Balls Ø 60 mm (1 x Art.126 00)
max. 500 pcs. or sand

145 x 85 x 25 cm
 12 m/mo ⌚ 1 std/h

VERSION 2

Raumkupplung 4-armig
4 way connector



2x Art. : 00041

Raumkupplung 3-armig
3 way connector



6x Art. : 00031

Flächenkupplung 2-armig (180°)
2 way connector




4x Art. : 00111

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)



15x Art. : 00532 - 00535

Platte (40 x 20 cm)
Panel (40 x 20 cm)



1x Art. : 00202 - 00205

Poolfolie klein
Pool foil small



1x Art. : 10012

Schlüssel
Key



3x Art. : 00675

Flächenkupplung 3-armig
T connector



2x Art. : 00131

Flächenkupplung 2-armig (90°)
Elbow connector



8x Art. : 00121

Rohr (15 cm) Tube (15 cm)



13x Art. : 00512 - 00515

Alu-Profil (75 cm)
Alu profile (75 cm)



3x Art. : 40276

Plattenschraube
Panel screw




6x Art. : 00620

Rohrschraube
Tube screw



56x Art. : 00612- 00615


1



HINWEISE ZUM EINBAU DES
ALU-PROFIL AUF SEITE 16


NOTES ON THE INSTALLATION
OF THE ALUMINIUM PROFILE
ON PAGE 16

2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE **SICHERHEITSHINWEISE**
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!





Pool L (116 70), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 35 cm, Bälle Ø 60 mm (4 x Art. 126 00)
max. 2000 St. oder Sand

Pool L (116 70), Fillable with:
Water level max.: 35 cm, Balls Ø 60 mm (4 x Art.126 00)
max. 2000 pcs. or sand


245 x 125 x 45 cm
36 m/mo ⌚ 2 std/h

VERSION 1

Raumkupplung 4-armig 4 way connector  4x Art. : 00041	Raumkupplung 3-armig 3 way connector  16x Art. : 00031	Flächenkupplung 2-armig (180°) 2 way connector  4x Art. : 00111	Rohr (35 cm) Tube (35 cm)  42x Art. : 00532 - 00535	Platte (40 x 40 cm) Panel (40 x 40 cm)  2x Art. : 00402 - 00405	Poolfolie groß Pool foil large  1x Art. : 10022	Schlüssel Key  3x Art. : 00675
Flächenkupplung 3-armig T connector  4x Art. : 00131	Flächenkupplung 2-armig (90°) Elbow connector  4x Art. : 00121	Rohr (75 cm) Tube (75 cm)  4x Art. : 00572 - 00575	Alu-Profil (75 cm) Alu profile (75 cm)  2x Art. : 40276		Plattenschraube Panel screw  8x Art. : 00620	Rohrschraube Tube screw  92x Art. : 00612- 00615

1


SCHRAUBEN ZEIGEN
NACH UNTEN
SCREWS POINT DOWN



HINWEISE ZUM EINBAU DES
ALU-PROFIL AUF SEITE 16

NOTES ON THE INSTALLATION
OF THE ALUMINIUM PROFILE
ON PAGE 16

2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!





Pool L (116 70), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 35 cm, Bälle Ø 60 mm (4 x Art. 126 00)
max. 2000 St. oder Sand

Pool L (116 70), Fillable with:
Water level max.: 35 cm, Balls Ø 60 mm (4 x Art.126 00)
max. 2000 pcs. or sand

245 x 125 x 45 cm
36 m/mo ⌚ 2 std/h

VERSION 2

Raumkupplung 4-armig
4 way connector



4x Art. : 00041

Raumkupplung 3-armig
3 way connector



16x Art. : 00031

Flächenkupplung 2-armig (180°)
2 way connector



8x Art. : 00111

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)



50x Art. : 00532 - 00535

Platte (40 x 40 cm)
Panel (40 x 40 cm)



2x Art. : 00402 - 00405

Poolfolie groß
Pool foil large



1x Art. : 10022

Schlüssel
Key



3x Art. : 00675

Flächenkupplung 3-armig
T connector



4x Art. : 00131

Flächenkupplung 2-armig (90°)
Elbow connector



4x Art. : 00121

Alu-Profil-Verbinder
Alu profile connector



2x Art. : 40274

Alu-Profil (75 cm)
Alu profile (75 cm)



4x Art. : 40276

Plattenschraube
Panel screw



8x Art. : 00620


Rohrschraube
Tube screw



100x Art. : 00612- 00615

1


SCHRAUBEN ZEIGEN
NACH UNTEN
SCREWS POINT DOWN



HINWEISE ZUM EINBAU DES
ALU-PROFIL AUF SEITE 16

NOTES ON THE INSTALLATION
OF THE ALUMINIUM PROFILE
ON PAGE 16


2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!





Pool XXL (116 80), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 35 cm, Bälle Ø 60 mm (6 x Art. 126 00)
max. 3000 St. oder Sand

Pool XXL (116 80), Fillable with:
Water level max.: 35 cm, Balls Ø 60 mm (6 x Art.126 00)
max. 3000 pcs. or sand

325 x 125 x 45 cm
36 m/mo ⌚ 2,5 std/h

VERSION 1

Raumkupplung 4-armig
4 way connector



12x Art. : 00041

Flächenk. 2-armig (90°)
Elbow connector



4x Art. : 00121

Rohr (75 cm) Tube (75 cm)




6x Art. : 00572 - 00575

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)



56x Art. : 00532 - 00535

Platte Panel (40 x 40 cm)



2x Art. : 00402 - 00405

Poolfolie XXL
Pool foil XXL



1x Art. : 10032

Rundtextil Round textile



2x Art. : 00363

Schlüssel Key



3x Art. : 00675

Raumkupplung 3-armig
3 way connector



20x Art. : 00031

Flächenk. 2-armig (180°)
2 way connector



8x Art. : 00111

Bogenrohr Curved tube



4x Art. : 10052 - 10055

Alu-Profil (75 cm)
Alu profile (75 cm)



6x Art. : 40276

Alu-Profil-Verbinder
Alu profile connector



4x Art. : 40274

Plattenschraube
Panel screw



8x Art. : 00620


Rohrschraube
Tube screw



132x Art. : 00612- 00615

1


SCHRAUBEN ZEIGEN NACH UNTEN
SCREWS POINT DOWN



HINWEISE ZUM EINBAU DES
ALU-PROFIL AUF SEITE 16


NOTES ON THE INSTALLATION
OF THE ALUMINIUM PROFILE
ON PAGE 16

2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!



Pool XXL (116 80), Befüllbar mit:
Wasser Höhe max.: 35 cm, Bälle Ø 60 mm (6 x Art. 126 00)
max. 3000 St. oder Sand

Pool XXL (116 80), Fillable with:
Water level max.: 35 cm, Balls Ø 60 mm (6 x Art.126 00)
max. 3000 pcs. or sand

325 x 125 x 45 cm
36 m/mo ⌚ 2,5 std/h

VERSION 2

Raumkupplung 4-armig
4 way connector



12x Art. : 00041

Flächenk. 2-armig (90°)
Elbow connector



4x Art. : 00121

Bogenrohr Curved tube




4x Art. : 10052 - 10055

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)



68x Art. : 00532 - 00535

Platte Panel (40 x 40 cm)



2x Art. : 00402 - 00405

Poolfolie XXL
Pool foil XXL



1x Art. : 10032

Rundtextil Round textile



2x Art. : 00363

Schlüssel Key



3x Art. : 00675

Raumkupplung 3-armig
3 way connector



20x Art. : 00031

Flächenk. 2-armig (180°)
2 way connector



14x Art. : 00111

Alu-Profil (75 cm)
Alu profile (75 cm)



6x Art. : 40276

Alu-Profil-Verbinder
Alu profile connector



4x Art. : 40274

Plattenschraube
Panel screw



8x Art. : 00620


Rohrschraube
Tube screw



144x Art. : 00612- 00615

1


SCHRAUBEN ZEIGEN
NACH UNTEN
SCREWS POINT DOWN



HINWEISE ZUM EINBAU DES
ALU-PROFIL AUF SEITE 16

NOTES ON THE INSTALLATION
OF THE ALUMINIUM PROFILE
ON PAGE 16

2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE **SICHERHEITSHINWEISE**
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!



Baby Ballcage (100 60)

Hinweis: Für den Baby Ballcage benötigen Sie den Pool Klein.



Baby Ballcage (100 60)

Advice: To assemble the baby ballcage a Pool S is required.


145 x 99 x 105 cm

12 m/mo (Wasser, Sand, Bälle / water, sand, balls)
1 std/h


VERSION 1

Raumk. 5-armig 5 way connector  1x Art. : 00051	Raumk. 4-armig 4 way connector  3x Art. : 00041	Raumkupplung 3-armig 3 way connector  2x Art. : 00031	Rohr (25 cm) Tube (25 cm)  4x Art. : 00522 - 00525	24 Kabelbinder 24 Cable straps  1x Tüte Bag Art. : 00666	Netz (Baby Ballcage) Net (baby ballcage)  1x Art. : 10232	Dachtextil (Baby Ballcage) Roof textile (baby ballcage)  1x Art. : 00011	Schlüssel Key  3x Art. : 00675
Flächenk. 2-armig (90°) Elbow connector  4x Art. : 00121	Flächenk. 2-armig (180°) 2 way connector  5x Art. : 00111	Winkelkupplung (45°) Diagonal connector  4x Art. : 00911	Rohr (35 cm) Tube (35 cm)  9x Art. : 00532 - 00535	Rohr (75 cm) Tube (75 cm)  1x Art. : 00572 - 00575			Rohrschraube Tube screw  32x Art. : 00612- 00615


1



2





3



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!





Baby Ballcage (100 60)

Hinweis: Für den Baby Ballcage benötigen Sie den Pool Klein.

Baby Ballcage (100 60)

Advice: To assemble the baby ballcage a Pool S is required.

145 × 99 × 105 cm

12 m/mo (Wasser, Sand, Bälle / water, sand, balls)
1 std/h

VERSION 2

Raumk. 5-armig
5 way connector



1x Art. : 00051

Raumk. 4-armig
4 way connector



3x Art. : 00041

Raumkupplung 3-armig
3 way connector



2x Art. : 00031

Rohr (25 cm) Tube (25 cm)




4x Art. : 00522 - 00525

24 Kabelbinder
24 Cable straps




1x Tüte Bag
Art. : 00666

Netz (Baby Ballcage)
Net (baby ballcage)



1x Art. : 10232

Dachtextil
(Baby Ballcage)
Roof textile
(baby ballcage)



1x Art. : 00011

Schlüssel
Key



3x Art. : 00675

Flächenk. 2-armig (90°)
Elbow connector



4x Art. : 00121

Flächenk. 2-armig (180°)
2 way connector



6x Art. : 00111

Winkelkupplung (45°)
Diagonal connector



4x Art. : 00911

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)




11x Art. : 00532 - 00535

Rohrschraube
Tube screw



34x Art. : 00612- 00615


1



2




3



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!





Ballcage (110 40)



Hinweis: Für den Ballcage benötigen Sie den Pool Groß.

Ballcage (110 40)


Advice: To assemble the ballcage a Pool L is required.

- 245 x 125 x 181 cm
- 12 m/mo (Sand, Bälle / sand, balls)
- 36 m/mo (Wasser / water)
- 2 std/h

VERSION 1

Raumk. 4-armig 4 way connector  5x Art. : 00041	Raumk. 3-armig 3 way connector  2x Art. : 00031	Flexikupplung Flexi connector  6x Art. : 00071	Rohr (35 cm) Tube (35 cm)  8x Art. : 00532 - 00535	24 Kabelbinder 24 Cable straps  1x Tüte Bag Art. : 00666	Netz Ballcage) Net (Ballcage)  1x Art. : 10233	Dachtextil (Ballcage) Roof textile (ballcage)  1x Art. : 00010	Schlüssel Key  1x Art. : 00675
Flächenk. 4-armig Cross connector  2x Art. : 00141	Flächenk. 3-armig T connector  4x Art. : 00131	Lochzapfenkupplung Hole connector  4x Art. : 00841	Rohr (52 cm) Tube (52 cm)  2x Art. : 40522- 40525	Rohr (75 cm) Tube (75 cm)  14x Art. : 00572 - 00575	Alu-Profil (75 cm) Alu profile (75 cm)  4x Art. : 40276	Arretierung Steering lock  4x Art. : 00835	Rohrschraube Tube screw  48x Art. : 00612- 00615

1





ARRETIERUNG


Befestigen Sie die Lochzapfenkupplung mit Hilfe der Arretierung entsprechend der Abbildung.

STEERING LOCK

Please connect the hole connector by using the steering lock as shown in the image.




2



**VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!**

**PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!**





Ballcage (110 40)

Hinweis: Für den Ballcage benötigen Sie den Pool Groß.

Ballcage (110 40)

Advice: To assemble the ballcage a Pool L is required.

- 245 x 125 x 181 cm
- 12 m/mo (Sand, Bälle / sand, balls)
- 36 m/mo (Wasser / water)
- 2 std/h

VERSION 2

Raumk. 4-armig
4 way connector



5x Art. : 00041

Raumk. 3-armig
3 way connector



2x Art. : 00031

Flexkupplung
Flexi connector



6x Art. : 00071

Lochzapfenkupplung
Hole connector



4x Art. : 00841

24 Kabelbinder
24 Cable straps



1x Tüte Bag
Art. : 00666

Netz Ballcage)
Net (Ballcage)



1x Art. : 10233

Dachtextil (Ballcage)
Roof textile (ballcage)



1x Art. : 00010

Schlüssel
Key



3x Art. : 00675

Flächenk. 4-armig
Cross connector



2x Art. : 00141

Flächenk. 3-armig
T connector



4x Art. : 00131

Flächenk. 2-armig (180°)
2 way connector



16x Art. : 00111

Rohr (35 cm) Tube (35 cm)



36x Art. : 00532 - 00535

Rohr (22 + 27 cm)
Tube (22 + 27 cm)



1x + 1x

Alu-Profil (75 cm) Alu profile
Verbinder connector



6x Art. : 40276, 1x Art. : 40274

Arretierung
Steering lock




4x Art. : 00835

Rohrschraube
Tube screw




80x Art. : 00612- 00615


1



Alternative Konstruktion
Alternative construction



Arretierung
Steering lock




ARRETIERUNG

Befestigen Sie die Lochzapfenkupplung mit Hilfe der Arretierung entsprechend der Abbildung.

STEERING LOCK


Please connect the hole connector by using the steering lock as shown in the image.

2



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BITTE DIE **SICHERHEITSHINWEISE**
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PLEASE READ THE **SAFETY INSTRUCTIONS**
CAREFULLY BEFORE YOU START
WITH ASSEMBLING!



09 SPECIAL KIT (ART. 107 43)

09 SPECIAL KIT (ART. 107 43)



ab 6 Monate from 6 months (Special Kit)
ab 24 Monate (Modellvorschlag 1)
from 24 months (model proposal 1)
ab 18 Monate (Modellvorschlag 2 und 5)
from 18 months (model proposal 2 and 5)
ab 12 Monate (Modellvorschlag 3)
from 12 months (model proposal 3)
ab 36 Monate (Modellvorschlag 4)
from 36 months (model proposal 4)

Raumkupplung 4-armig 4 way connector



2x Art. : 00041

Flächenk. 2-armig (90°) Elbow connector



2x Art. : 00121

Winkelkupplung (45°) Diagonal connector



4x Art. : 00911

Rohrschraube Tube screw



20x Art. : 00612- 00615

Rohr (15 cm) Tube (15 cm)



6x Art. : 00512 - 00515

Bogenrohr Curved tube



2x Art. : 10052 - 10055


Schlüssel Key



1x Art. : 00675

1

MODELLVORSCHLAG 1 (Schlitten)
MODEL PROPOSAL 1 (Sledge)



SPECIAL KIT (107 43) + STARTER (128 40)

2

125 x 45 x 65 cm



SPECIAL KIT + STARTER

1

MODELLVORSCHLAG 2 (Tisch + Stuhl)
MODEL PROPOSAL 2 (Table + Chair)



SPECIAL KIT (107 43) + STARTER (128 40)

2


92 x 85 x 142 cm



SPECIAL KIT + STARTER

1

MODELLVORSCHLAG 3 (Haus) MODEL PROPOSAL 3 (House)



SPECIAL KIT (107 43) + STARTER (128 40)

2


165 x 125 x 103 cm



SPECIAL KIT + STARTER

1

MODELLVORSCHLAG 4 (Theater + Stuhl) MODEL PROPOSAL 4 (Theatre + chair)



SPECIAL KIT (107 43) + STARTER (128 40)

2


85 x 85 x 125 cm, 45 x 45 x 45 cm



SPECIAL KIT + STARTER

1

MODELLVORSCHLAG 5 (Tor) MODEL PROPOSAL 5 (Goal)



SPECIAL KIT (107 43) + STARTER (128 40)

2

85 x 45 x 85 cm



SPECIAL KIT + STARTER

ALU-PROFIL EINBAUEN INSTALL ALUMINIUM PROFILE


1



Verbinde die 2x 35cm Rohre mit 1x Flächenkupplung 2armig 180°. Das Rohr ist nun 75cm lang.

Connect 2x 35cm tubes with 1x 2way connector 180°. The tube is now 75cm long.

2



Aluminium Profil einführen und verschrauben.

Insert aluminium profile and screw the tube.

3



Raumkupplung 3-armig montieren und verschrauben. Aluminium muss exakt mittig sitzen.

Mount and screw the 3-way connector. Aluminium must fit exactly in the middle.

4



Führe das Alu-Profil-Verstärkte Rohr nun in die Poolfolie ein wie dargestellt. Dort wo die 3armige Flächenkupplung sitzt, mußt du das Alu-Profil etwas anheben und in den Zapfen gleiten lassen.

Insert the Alu profil reinforced tube into the pool foil as shown. Where the T connector is located, lift the Alu-Profile slightly and slide it into the connector-plug.


5



Nachdem das wie dargestellt erledigt ist, nimm den Alu-Profil-Verbinder und führe den Kabelbinder durch das kleine in der Mitte vorhandene Loch. Überstand des Kabelbinders mit einer Zange abtrennen.

After the tube has been inserted, take the aluminium profile connector and insert the cable tie through the small hole in the middle. Cut off the excess length of the cable tie with a pair of pliers.


6



Führe nun den Alu-Profil-Verbinder in die 3armige Flächenkupplung/Alu-Profil ein, **bis er gegen den Kabelbinder stößt**.

Now insert the Alu Profile connector into the 3way connector/ aluminium profile, **until it hits the cable tie**.

7



Wiederhole die Schritte 1-4.

Repeat the steps 1-4.

8



Nachdem alle Teile miteinander verbunden sind, beginne mit dem Verschrauben. **Achte darauf, dass sämtliche Schrauben nach unten zeigen.**



After all parts are connected, start screwing them together. **Make sure that all screws are pointing down.**

10 HOME ACTION KIT (ART. 107 41)

10 HOME ACTION KIT (ART. 107 41)




ab 6 Monate from 6 months (Home Action Kit)
ab 6 Monate (Modellvorschlag 1, 2 und 3)
from 6 months (model proposal 1, 2 and 3)
ab 18 Monate (Modellvorschlag 2 und 5)
from 18 months (model proposal 2 and 5)
ab 12 Monate (Haus vom Modellvorschlag 4)
from 12 months (House of model proposal 4)
ab 24 Monate (Auto vom Modellvorschlag 4)
from 24 months (car of model proposal 4)

Raumkupplung 4-armig 4 way connector  2x Art. : 00041	Flächenk. 2-armig (180°) 2 way connector  3x Art. : 00111	Platte (40 x 40 cm) Panel (40 x 40 cm)  9x Art. : 00402 - 00405	Rohr (15 cm) Tube (15 cm)  3x Art. : 00512 - 00515 Plattenschraube Panel screw  36x Art. : 00620	Dachtextil Roof textile  1x Art. : 00353	Spielsack Play bag  1x Art. : 00383	Rohrschraube Tube screw  6x Art. : 00612- 00615 Schlüssel Key  1x Art. : 00675
Flächenkupplung 4-armig Cross connector  1x Art. : 00141	Winkelkupplung (45°) Diagonal connector  4x Art. : 00911					


1

MODELLVORSCHLAG 1 (Haus) MODEL PROPOSAL 1 (House)



HOME ACTION KIT (107 41) + STARTER (128 40)


2



HOME ACTION KIT + STARTER

3

119 x 125 x 103 cm



ACHTUNG, FÜR ALLE KONSTRUKTIONEN


Der Spielsack muss während des Aufbaus des Grundgerüsts montiert werden (siehe Sicherheitsbroschüre Seite 1.17). Bitte beachten Sie, dass das Modell erst nach der Montage der Platten verschraubt werden darf. Achten Sie beim Einbau der Platten unbedingt auf die Ausrichtung der Schraublöcher! Die Schraublöcher müssen sich jeweils an den Enden der rot-weißen Markierungen befinden (siehe Sicherheitsbroschüre Seite 1.3). Montieren Sie zum Abschluss das Textil-Dach (siehe Sicherheitsbroschüre 1.18)

CAUTION, FOR ALL CONSTRUCTIONS

The Play bag has to be installed during the construction of the model (see Safety Instructions 1.17). Please note that the model has to be screwed only after the assembly of the panels. While installing the panels please make sure that the screw holes of the tubes correspond with the screw holes of the panels. Consider always the correct position of the panels. The red/white marking shows the position of the screw holes (see Safety Instructions 1.3). Finally install the roof textile (see Safety Instructions 1.18).


1

MODELLVORSCHLAG 3 (Haus)
MODEL PROPOSAL 3 (House)



HOME ACTION KIT (107 41) + BASIC (131 20)


2



HOME ACTION KIT + BASIC

3


139 x 119 x 123 cm



HOME ACTION KIT + BASIC


1

MODELLVORSCHLAG 4 (Haus + Auto)
MODEL PROPOSAL 4 (House + car)



HOME ACTION KIT (107 41) + UNIVERSAL (148 30) + MOBIL (103 90)

2



HOME ACTION KIT + UNIVERSAL + MOBIL

3

172 x 125 x 143 cm
 99 x 59 x 99 cm




HOME ACTION KIT + UNIVERSAL + MOBIL

11 UPGRADE KIT (ART. 310 09)

11 UPGRADE KIT (ART. 310 09)




ab 6 Monate from 6 months (Upgrade Kit)
ab 12 Monate (Modellvorschlag 1)
from 12 months (model proposal 1)
ab 36 Monate (Modellvorschlag 2)
from 36 months (model proposal 2)

Raumk. 4-armig 4 way connector  6x Art. : 00041	Flächenk. 3-armig T connector  6x Art. : 00131	Flächenk. 2-armig (90°) Elbow connector  8x Art. : 00121	Rohr (15 cm) Tube (15 cm)  16x Art. : 00512 - 00515	Platte (40 x 20 cm) Panel (40 x 20 cm)  2x Art. : 00202 - 00205	Platte (40 x 40 cm) Panel (40 x 40 cm)  10x Art. : 00402 - 00405	Rohrschraube Tube screw  62x Art. : 00612- 00615	Schlüssel Key  3x Art. : 00675
Flächenk. 2-armig (180°) 2 way connector  4x Art. : 00111	Flächenk. 2-armig (180°) 2 way connector  4x Art. : 00111	Doppelrohrverbinder Double tube connector  2x Art. : 00955	Rohr (35 cm) Tube (35 cm)  13x Art. : 00532 - 00535			Plattenschraube Panel screw  52x Art. : 00620	

1

MODELLVORSCHLAG 1 (Kleinkinder Refugium mit Rampe)

MODEL PROPOSAL 1 (Toddler Hideaway with Ramp)




UPGRADE KIT (310 09) + KLETTERPYRAMIDE (310 02)
 UPGRADE KIT (310 09) + CLIMBING PYRAMID (310 02)

2


EINBAU
DOPPELROHRVERBINDER
SICHERHEITSHINWEISE 1.12

INSTALLATION
DOUBLE TUBE CONNECTOR
SAFETY MANUAL 1.12



UPGRADE KIT + KLETTERPYRAMIDE
 UPGRADE KIT + CLIMBING PYRAMID

3



UPGRADE KIT + KLETTERPYRAMIDE
UPGRADE KIT + CLIMBING PYRAMID

4

170 x 170 x 156 cm

VERSCHRAUBEN DER ROHRE UND PLATTEN
SICHERHEITSHINWEISE 1.1, 1.3 UND 1.4

SCREWING OF TUBES AND PANELS
SAFETY MANUAL 1.1, 1.3 AND 1.4




UPGRADE KIT + KLETTERPYRAMIDE
UPGRADE KIT + CLIMBING PYRAMID

quadro **mdb**
weitere Modelle more models www.quadromdb.com

1


MODELLVORSCHLAG 2 (Sommertraum Schwimmbadturn mit Bogenrutsche und Babyecke)

MODEL PROPOSAL 2 (Summer dream swimming pool tower with Curved Slide and baby corner)




2

AUFBAU BOGENRUTSCHE SICHERHEITSHINWEISE 1.21
ASSEMBLING CURVED SLIDE SAFETY MANUAL 1.21



3

EINBAU ALUMINIUMPROFIL SICHERHEITSHINWEISE 1.16
INSTALLATION ALUMINIUM PROFILE SAFETY MANUAL 1.16




UPGRADE KIT (310 09) + KLETTERPYRAMIDE (310 02) + BOGENRUTSCHE (100 20) + POOL L (116 70)

UPGRADE KIT (310 09) + CLIMBING PYRAMID (310 02) + CURVED SLIDE (100 20) + POOL L (116 70)

3

AUFBAU **POOL** UND **POOLABDECKUNG**
SICHERHEITSHINWEISE 1.14 UND 1.15

ASSEMBLING **POOL** AND **POOL COVER**
SAFETY MANUAL 1.14 AND 1.15




UPGRADE KIT + KLETTERPYRAMIDE + BOGENRUTSCHE + POOL L
UPGRADE KIT + CLIMBING PYRAMID + CURVED SLIDE + POOL L

4

445 x 205 x 236 cm

VERSCHRAUBEN DER **ROHRE**
UND **PLATTEN**
SICHERHEITSHINWEISE 1.1, 1.3 UND 1.4

SCREWING OF **TUBES**
AND **PANELS**
SAFETY MANUAL 1.1, 1.3 AND 1.4



UPGRADE KIT + KLETTERPYRAMIDE + BOGENRUTSCHE + POOL L
UPGRADE KIT + CLIMBING PYRAMID + CURVED SLIDE + POOL L


quadro **mdb**
weitere Modelle more models www.quadromdb.com



über 400 Designs
more than 400 designs



Mobilgeräte optimiert
Optimized for smartphones



www.quadromdb.com

Features



360° Ansicht
360° view



Altersempfehlung
Recommended age



Aufbauzeit
Build time



Hilfreiche Downloads
Useful downloads



Designmaße
Design dimensions



Erforderliche Baukästen
Required kits